

10. Haustürfüllungen Rodenbergwegkonfigurator

- Die Haustürfüllung RB #Rodenbergfüllung ist eine Füllung die auf den Rodenbergwegkonfigurator zugreift. Daher muss unbedingt in den Topattributen die Griffvorbelegung auf Rodenbergmodul und die Auswahl Flügelausführung getroffen werden. Ansonsten wird der Erfasser bei nachträglichen Änderungen gezwungen den Konfigurator ein weiteres Mal zu starten. Dies gilt auch für Farben, Größen usw., daher vor dem Erfassen der Füllung Verbreiterungen usw. auswählen.
- Bei Seitenteilen bitte die Maße die in den Topattributen Versatz Seitenteil Mass b1 bzw a1 stehen aufschreiben

The screenshot shows the 'Detailsicht Angebot 1148060 - Position 1 - Kunde: Test' window. The main table lists configuration items with their descriptions, articles, and designations. Two rows are highlighted with red boxes: 'Griffvorbelegung' (Rodenbergmodul) and 'Flügelausführung' (Aufsatzfüllung eins. flügelüberde). Below the table, a section for 'Versatz Seitenteil Mass' is also highlighted, showing values for b1 (90.0) and a1 (-21.0). A red box with the text 'Vorzeichen beachten !!' is placed next to these values. To the right, a table lists elements with fields for 'Feldnr.', 'Breite', 'Höhe', 'Variante', and 'Bez'. The first row shows '1' with width 700.0 and height 2100.0, designated as 'Fest im Seitenteil'. The second row shows '2' with width 1100.0 and height 2100.0, designated as 'HT Beschlag DIN rechts n'. At the bottom right, a technical drawing of a door is shown with dimensions 1800 (width) and 2100 (height), and a red cross indicating the handle position.

- Nun unter dem Reiter Sprossen/Türfüllungen TYP Haustürblatt und Sprossenbild RB auswählen und bestätigen nun sollte sich der Eigenschaftsdialog der RB Füllung öffnen, ansonsten auf RB mit der rechten Maustaste klicken und den Punkt Eigenschaften mit Doppelklick betreten.
- Die blau dargestellten Eigenschaften bitte von oben nach unten überprüfen und ggf. abändern (Nachschlagen mit F9) dadurch können sich weitere Eigenschaften öffnen bzw. verändern. Bei Einsatzfüllungen wird durch Anklicken der Eigenschaft 3fach_Isoglas die Füllungsstärke erhöht, so dass automatisch im Konfigurator ein 3fach Glas in den Glasfeldern eingewählt wird.

Erfassung Aluminiumhaustüren

Artikelklassencode: 1479 Artikelklasse: Haustürfüllungen Rodenberg Web-Konfig.
 Artikelnummer: RB Artikelbezeichnung: # RODENBERGFÜLLUNG
 Alle Eigenschaften anzeigen Miniaturen anzeigen

Erfassen

ES-Code	Eigenschaft	Wert	
638	Rodenberg - Kommission	Angebot 1148060, Pos. 1 -- KNDNR: 10079 --	
646	Rodenberg - Materialart	ALU	
636	Rodenberg - Türtyp	HT	Haustürlf
637	Rodenberg - Profilsystem	Heroal D72 einsFlü	
629	Rodenberg - DIN-Richtung	R	
165	Flügelüberd. 0-ohne 1-innen 2-außen 3-beids	2	Aufsatzfü
1600	Füllungsstärke	50	
1202	Innendrücker	Innendrücker 4072	Innendrü
1203	Innendrücker Farbe	weiß	weiß
1195	Position des Aussengriffes	Füllung	Griff auf
1200	Griff	Aussengriff ist Bestandteil der Füllung	Aussengr
1204	Aussen Rosette	Rosette 4087	Rosette 4
1230	Farbe der Füllung	1010	010
1220	Sonderfarbe unterschiedlich zur Einheit		
1232	Farbtext Innen	Weiß	
1242	Farbtext_Aussen	Weiß	
5711	Versatz Drückerhöhe	0	
627	Rodenberg - Transkey	Start des Web-Konfigurators	


- Bei Seitenteilfüllungen muss bei Rodenberg – Türtyp eine Auswahl getroffen werden (Nachschlagen F9 STL oder STR)

Artikelklassencode: 1479 Artikelklasse: Haustürfüllungen Rodenberg Web-Konfig.
 Artikelnummer: RB Artikelbezeichnung: # RODENBERGFÜLLUNG
 Alle Eigenschaften anzeigen Miniaturen anzeigen

Erfassen

ES-Code	Eigenschaft	Wert	B
638	Rodenberg - Kommission	Angebot 1148060, Pos. 1 -- KNDNR: 10079 --	
646	Rodenberg - Materialart	ALU	
636	Rodenberg - Türtyp	STL	Seitenteil von ir
637	Rodenberg - Profilsystem	Heroal D72 Glasfalz	
629	Rodenberg - DIN-Richtung	L	
165	Flügelüberd. 0-ohne 1-innen 2-außen 3-beids	0	Einsatzfüllung
1300	3fach_Isoglas		
1600	Füllungsstärke	36	
1230	Farbe der Füllung	1010	1010
1220	Sonderfarbe unterschiedlich zur Einheit		
1232	Farbtext Innen	Weiß	
1242	Farbtext_Aussen	Weiß	
5711	Versatz Drückerhöhe	0	
627	Rodenberg - Transkey	Start des Web-Konfigurators	

- Wenn alle Einstellungen gemacht wurden mit Klicken auf Start des Web-Konfigurators den Konfigurator starten
- In oberster Zeile bitte den gewünschten Katalog auswählen darunter gewünschte Füllung mit Doppelklick auswählen (Links gibt es auch ein Suchfeld)



- Die Füllung öffnet sich, rechts bei Optionen können Zierelement, Sockelbleche ausgewählt werden
- unter dem Reiter Gläser können verschiedene Ornamente- bzw. Schmuckgläser ausgewählt werden, bei Zubehör Griffe usw. (bitte beachten das wenn hier ein Griff ausgewählt wird auch vorher in Cantor bei der Eigenschaft Griff ausgewählt wurde das der Griff aus dem Rodenbergkonfigurator kommt, ansonsten werden 2 Griffe erfasst).
- Unter dem Reiter Speichern/Kalk. Wird das Modul verlassen. Hier kann das Glas noch bearbeitet werden und die Position der Scheiben geändert. Links unten bei Mehrpreise können noch Zusatzausstattungen wie Sicherheitspakete, Wärmeschutzpakete usw. ausgewählt werde. Achtung bei Seitenteilen im Bereich Zusatz oben mitte Höhenverteilung ST die Masse B und A eingeben, diese stehen in Cantor bei den Topattributen und müssen hier genauso eingetragen werden und mit Übernehmen gespeichert werden. Dann bitte links unten unter Speichern die Konfiguration abspeichern und die Konfiguratormaske mit dem blauen Knopf links oben verlassen, nun wird die konfigurierte Füllung an Cantor übergeben und auch diese Maske kann mit dem blauen Knopf mit speichern verlassen werden.



Erfassung Aluminiumhaustüren

Web-Konfigurator RODENBERG: Angebot 1148060 - Position 1

Datei Menükonfiguration

Verlassen zurück zu Cantor

Preisfenster: Kalkulation Verkaufspreise

Modell(e): 1213-41

Bei Seitenteilen ausfüllen

Zusatz: Profilverstellen: Heroal D72 Glasfalz; Höhenverteilung ST; Verteilung festlegen

Pulverauswahl (Alu): Aussen: 9016 Verkehrsweiß; Innen: 9016 Verkehrsweiß

Konfiguration		Gläser	
1213-41		Glasaufbau: 2	
Material	Alu	Verglasung Außen	
DIN	Links	G 1242	
Breite (mm)	619	Füllungsstärke	
Höhe (mm)	1966	36 mm	
Füllungsstärke (mm)	36	Verglasung Innen	
Ug-Wert Verglasung	0	Float 4 mm beschichtet	
Up-Wert Füllung	0		

Zusatzpakete auswählen

Bezeichnung	Auswahl	Preis
2 x MDF Mitteleinlage 4 mm	<input type="checkbox"/>	99,00 EUR
Bohrung für Griffgarnituren, Stangen- o. Stoßgriffe	<input type="checkbox"/>	29,00 EUR
EH, 1mm Aluminiumeinlage	<input type="checkbox"/>	79,00 EUR
EH, 2mm Stahleinlage	<input type="checkbox"/>	194,00 EUR
Einsatzfüllung 3-fach Verglasung (1x beschichtet)	<input type="checkbox"/>	61,00 EUR
Glasänderung bei Schmuckgläsern	<input type="checkbox"/>	129,00 EUR

Glas änderbar

SPEICHERN

Preis: 825,16 EUR

Aktions-Nr.:

Die Abm. Gesamt-Preis: 825,16 EUR Kommission: Angebot 1148060, Pos. 1 -- KNDNR: 10079 -- PDF Optionen Notiz / Bem. Speichern Zurück